

# FICHE TECHNIQUE

Date d'émission: 10/11/22







### Raclette monobloc 45 cm - Bleu

Raclette monobloc, idéale sur les surfaces lisses pour éliminer l'eau et les résidus liquides. Embout universel compatible avec tous les principaux types de filets (ITA-FRA-GER-USA)



Référence	Couleur	Dimensions (mm)	Matériel	Filetage	Poids net (kg)
1056B	Bleu	450 x 40 x 105	PP - TPE	Universel	0,220

Utilisation					
Température minimale et maximale	min -20 / max 100 C°				
Lavage (lave-vaisselle)	-				
Autoclave	121°C pour 20 min				
Mode d'empli et d'entretien	<ul> <li>Retirer l'emballage et toutes les étiquettes de l'outil; désinfecter.</li> <li>La désinfection des outils peut se faire manuellement ou en autoclave.</li> <li>La désinfection manuelle doit être eff ectuée à l'aide de détergents appropriés aux concentrations, durées et températures recommandées.</li> <li>S'assurer que les outils sont complètement secs avant la prochaine utilisation.</li> <li>Accrocher les outils pendant le séchage pour éviter toute contamination ou casse.</li> <li>La zone de stockage doit être propre et éloignée des sources de chaleur et de lumière intense.</li> <li>Ne pas utiliser d'outils endommagés.</li> </ul>				

	_			-
$\sim$	nfo	rm	:+	ŕ
CO	HIO	1111	ıι	u

## - REACH

- EU 1935/2004 et mises à jour
- EU 2023/2006 et mises à jour
- EU 10/2011 et mises à jour

Informations logistiques						
Emballage interne	Sachet en PE-LD	Codes-barres du carton	8008805105618			
Emballage externe	Carton	Codes-barres du carton	08008805105618			
Quantité par paquet (pcs)	6	Nomenclature douanière	96039099			
Poids brut du carton (kg)	1,44	Pays d'origine	Italie			
Dimensions du carton (mm)	510 x 155 x 120	Palettisation (pcs)	378			
Volume du carton (m³)	0,009	Dimensions palette (cm)	120 x 80 x 98,5			

### Versions disponibles

Cod. 1059 (30 cm) - Cod. 1057 (55 cm) - Cod. 1058 (75 cm)

Couleur









# www.igeax.com